



Unit Expert

(495) 504-5933

(495) 933-5509

www.unitexpert.ru



Модель	Описание	Цена, руб.
УСИЛИТЕЛИ		
AA-35	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин. входа	3949
AA-35M	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин. Входа	4990
AA-60	Усилитель 60 Вт, 3 микр./2 лин. входа	6545
AA-60M	USB-проигрыватель-усилитель 60 Вт, 3 микр./2 лин. входа	6017
AA-120	Усилитель 120 Вт, 3 микр./2 лин. входа	9680
AA-240	Усилитель 240 Вт, 3 микр./2 лин. входа	10945
AA-360	Усилитель 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа	13145
AA-480	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа	16225
AZ-120	Усилитель 120 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	10945
AZ-240	Усилитель 240 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	13145
AZ-360	Усилитель 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	15345
AZ-480	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	18425
AZ-560	Усилитель 560 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	19745
AZ-650	Усилитель 650 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	21945
MA-60	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 60 Вт, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	8316
MA-120	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	10945
MA-240	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	13167
MA-360	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	15246
MZ-120	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	13024
MZ-240	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	15378
MZ-360	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	17457
SX-240	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 1 микр./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	29950
SX-480	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	39950
SX-R31	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для SX-240/480	9950
19" ОБОРУДОВАНИЕ		
BP-8100	19" панель 1U	1320
BP-8200	19" панель 2U	1650
EC-8116	Контроллер работоспособности компьютера на 16 зон (+ПО), RS-232, 1U	22540

LC-8108	Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U	16647
MX-8108	Матричный коммутатор на 8 зон, 1U	11986
RA-8212o	Усилитель мощности 120 Вт, 100/70В, 4 Ом, 1 мик./2 лин. вх, 2U	16430
RA-8224o	Усилитель мощности 240 Вт, 100/70В, 4 Ом, 1 мик./2 лин. вх, 2U	19578
RA-8236o	Усилитель мощности 360 Вт, 100/70В, 4 Ом, 1 мик./2 лин. вх, 2U	23360
RA-8236	Универсальный усилитель 360 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	48256
PD-8224	Автоматический блок питания, 3x3 кВт, 2U	14580
PS-8208o	Центральный процессор, селектор на 8 зон, расширение до 64 зон, ГО и ЧС, микшер, 1 мик./4 лин. вх., 2U	14906
PS-8208	Центральный процессор, ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, управление 512 зон/64 терминала/8 групп, +24 В, микшер, 1 мик./4 лин. вх., 2U	25216
RG-8108	Релейная группа, 2 x 8 зон, 1U	11704
RM-8064o	Микрофонная консоль на 64 зоны, управление блоком PS-8208	11738
RM-8064	Микрофонная консоль на 512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин. вход, управление блоком PS-8208	16642
VF-8160	Автоматический блок цифровых сообщений, 1U	18676
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ		
CN-10T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1412
CN-20T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	1705
CN-30T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	2037
CN-40T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	2391
CS-810T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1617
CS-820T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	2145
CS-830T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	2519
CS-840T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	2739
HP-01T	Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт	795
HP-10T	Рупорный громкоговоритель 100/50 Вт	5445
HP-15T	Рупорный громкоговоритель 15/7,5 Вт	1251
HP-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт	2095
HS-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, алюминий	2095
HS-50T	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, алюминий	2496
MP-30T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 30/15/7,5 Вт и 8 Ом	2739
MP-50T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 50/25/12,5 Вт и 8 Ом	6376
MS-40T	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	2196
MS-80T	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	4195
PA-20T	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	1339
PA-03T	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	295
PA-610T	Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	435
PA-620T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	461
PC-06T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт с огнезащитным колпаком	1100
WP-03T	Абонентский настенный громкоговоритель 2/1 Вт	252
WP-06T	Настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	814
WP-10T	Настенный/потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	1095

WS-06T	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт, металлический, вандалозащищенный	1349
SP-20T	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	1183
SW-20T	Звуковой прожектор 20/10/5 Вт, всепогодное исполнение	1495
T-200	Подвесной потолочный громкоговоритель 6 Вт	1275
LA-200	Широкополосная акустическая система 300 Вт/8 Ом, всепогодное исполнение	23900
LA-200 Trans	Линейный 200 Вт/100 В трансформатор для LA-200 с креплением	1850
КОНФЕРЕНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
MC-100	Центральный блок конференц-системы, до 60 микрофонных пультов	30935
MC-100A	Пульт Председателя	7935
MC-100B	Пульт Делегата	6440
MC-20	Удлинительный кабель, 20м	5635
19" ШКАФЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ		
R-076W	19" шкаф для оборудования, 7U x 600 мм, с настенным креплением	8800
R-106W	19" шкаф для оборудования, 10U x 600 мм, с настенным креплением	12100
R-156W	19" шкаф для оборудования, 15U x 600 мм, с настенным креплением	16500
R-206W	19" шкаф для оборудования, 20U x 600 мм, с настенным креплением	22000
R-256R	19" шкаф для оборудования, 25U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	30745
R-258R	19" шкаф для оборудования, 25U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	31395
R-306R	19" шкаф для оборудования, 30U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	32326
R-308R	19" шкаф для оборудования, 30U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	33210
R-356R	19" шкаф для оборудования, 35U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	33990
R-358R	19" шкаф для оборудования, 35U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	35087
R-406R	19" шкаф для оборудования, 40U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	35860
R-408R	19" шкаф для оборудования, 40U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	36960
R-426R	19" шкаф для оборудования, 42U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	38280
R-428R	19" шкаф для оборудования, 42U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	38858
R-446R	19" шкаф для оборудования, 44U x 600 мм, встраиваемая система охлаждения	39820
R-448R	19" шкаф для оборудования, 44U x 800 мм, встраиваемая система охлаждения	40769
RMFT	Вентиляторный модуль, 2 вентилятора, термостат	4442
SF-2U	19" полка 2U с фронтальным креплением, 450 мм	1742
SU-08	Блок розеток 220 В, 8 розеток, 10 А, выключатель, 1U	3920
PB-60	Выдвижная полка 19" универсальная, 600 мм	2750
PB-80	Выдвижная полка 19" универсальная, 800 мм	3300
KIT-3	Крепежный комплект (винт, монтажная гайка) для 19" оборудования, 100 шт.	1800
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
DS-8000B	Подавитель акустической обратной связи, 1U	11950

M-21502	Микрофонная радиосистема ручная UHF, двойная	16445
JPX-1000	Блок бесперебойного питания, 1000 ВА, напольный	12950
JPX-3000	Блок бесперебойного питания, 3000 ВА, 2U	52776
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
MC102	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 4,0 мм, медный экран	29
MC103	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 6,0 мм, медный экран	29
MC6100	Кабель микрофонный (экранированный симметричный), диаметр 6,0 мм, медный экран	32
SPK102	Кабель акустический 2x1,5 мм ² , диаметр 7,0 мм	71
SPK104	Кабель акустический 2x2,5 мм ² , диаметр 8,0 мм	101
SPK104-1	Кабель акустический 2x4,0 мм ² , диаметр 9,0 мм	165
РАЗЪЕМЫ		
XLR013	Разъем XLR-«мама»	114
XLR014	Разъем XLR-«папа»	114
JACK009	Разъем Jack-моно 1/4"	72
JACK011	Разъем Jack-стерео 1/4"	100
RCA012	Разъем "тюльпан" RCA, металл	72
JACK103	Разъем mini-Jack стерео, металл	43
SPEAKON	Разъем Speakon 4-х контактный	143
ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ		
DUL002/1M	Шнур RCA x 2 – RCA x 2, длина 1 м	277
DUL002/2M	Шнур RCA x 2 – RCA x 2, длина 2 м	343
DUL003/1M	Шнур Jack x 2 – RCA x 2, длина 1 м	295
GC004/1M	Шнур Jack – Jack, длина 1 м	246
GC004/2M	Шнур Jack – Jack, длина 2 м	297
MC-003XX/1M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 1 м	260
MC-003XX/2M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 2 м	326
СТОЙКИ		
SPS011	Стойка для акустической системы, алюминий, тренога, высота 1~1,8 м, макс. нагрузка 50 кг	1550
MS006	Стойка микрофонная «журавль», высота 1~1,7м, металлический узел	1137
MS030	Стойка микрофонная настольная, высота 28 см, металл	484
Цены и ассортимент могут быть изменены без предварительного уведомления		

